

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213 www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO FORD RANGER (2013)

SANTO ANTÔNIO ELEGANCE IV CÓD.: B1601CT/PT / B15511 / B15512


<u>INSTRUÇÕES</u>

- 1. Montar o Santo Antonio em uma superfície plana.
- 2. Montar os tubos «E e F» da grade, no tubo «A», e junto encaixar as buchas plástica «O», utilizando para fixação os parafusos «P». (Ver figura 01)
- 3. Montar o tubo «A» junto com as arruelas de acabamento «V» e as bases «K e L», utilizando para fixação os parafusos «T», e arruelas «U». (Ver figura 02)
- 4. Montar os acabamentos «M» no tubo «A», e junto já montar os suportes «G e I», utilizando para fixação os parafusos «Q» e arruelas «R». OBS: Para montar corretamente, centralize o suportes com os itens «M». (Ver figura 03)
- 5. Montar os acabamentos «N» no tubo «B», e junto já montar os suportes «H e J», utilizando para fixação os parafusos «Q» e arruelas «R». OBS: Para montar corretamente, centralize os suportes com os itens «N». Após encaixar os tubos laterais «C» e «D». (Ver figura 04)
- 6. Monte os tubos laterais «C e D», utilizando para fixação os parafusos «P» e arruelas «R». (Ver figura 05)
- 7. Encaixar o conjunto «B» no conjunto «A», e junto já montar as arruelas plástica «V». (Ver figura 06)
- 8. Na parte interna onde foi encaixado os tubos laterais, fixar com os parafusos «P» e arruelas «R» , e embaixo das laterais fixar os parafusos «T» com arruelas «U». (Ver figura 07)
- 9. Fixar o santo antônio já montado, na pick-up. Posicione e marque o local de furação, fure e após monte utilizando os parafusos «Q» com arruelas «R», e porcas «S». (Ver figura 08)

NOTA: PESO ESTÁTICO, MÁX. PERMITIDO SOBRE O STO. ANT. = 50 Kg

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	Α	B1601CT/PT.2011	TUBO DIANTEIRO
01	В	B1601CT/PT.2021	TUBO TRASEIRO
01	С	B896C/P.21611	TUBO LATERAL LD
01	D	B896C.21621	TUBO LATERAL LE
01	Е	B368CT/P.20162	TUBO MAIOR (1284mm)
01	F	B229A.20162	TUBO MENOR (1126mm)
		B896C.20162	
01	G	B896C/P.21617	SUPORTE DIANT. LD
01	Н	B896C/P.21618	SUPORTE TRAS. LD
01	ı	B896C/P.21627	SUPORTE DIAN.T. LE
01	J	B896C/P.21628	SUPORTE TRAS. LE
01	K	B15511.203	BASE DE FIXAÇÃO LE
01	L	B15511.204	BASE DE FIXAÇÃO LD
02	М	B896C/P.20611	ACABAMENTO DIANT. LD/LE
02	N	B896C/P.20615	ACABAMENTO TRAS. LD/LE
04	0	B15443.20166	BUCHA ACAB. Nº 1 (MAIOR)
04	Р	103560	PF. CAB. SEXT. INT. M8x25
12	Q	111775	PF. CAB. SEXT. M8x30
16	R	6839	ARRUELA LISA M8
04	S	103551	PORCA A. FR. SEXT. M8
04	Т	101630	PF. CAB. SEXT. INT. M12x40
04	U	98337	ARRUELA M12
04	٧	B229.2022	ARRUELA PLÁSTICA (70mm)

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.



As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

Data 11.06.2014 - Versão C MMPC-694